

มั่นใจด้วยบริการที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า



รับประกัน 6 เดือน

อุปกรณ์ต่อพ่วงคูโบต้า และตราช้างรับประกันคุณภาพถึง 6 เดือน
เพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าสยามคูโบต้า

ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขหรือรายละเอียดการรับประกันในบัตรรับประกันเพิ่มเติม



สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747

ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา ปัญหาด้านเทคนิค
นัดหมายงานบริการ ตั้งแต่ 7.00-19.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด



อะไหล่แท้คูโบต้า คัดมา ทนทาน

อะไหล่แท้คูโบต้า เพียงพร้อม และครอบคลุมกว่า 100,000 รายการ
สามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศและทาง
ออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store



ศูนย์บริการสยามคูโบต้า

บริการหลังการขายที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึงด้วย
ศูนย์บริการสยามคูโบต้า และร้านตัวแทนจำหน่ายสยามคูโบต้า
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



สยามคูโบต้า สีสั่ง

สามารถพ่นยารฆ่าแมลงสีส้ม สยามคูโบต้า สีสั่ง จำกัดได้

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 ต.บึงอุดมทรัพย์ อ.บึงสามพัน จ.พิจิตร 36120

โทรศัพท์ 0 2079 8199 โทรสาร 0 2909 1698

ผลิตเดือนมีนาคม 2569

www.siamkubota.co.th Siam Kubota



อุปกรณ์ต่อพ่วง **ตราช้าง และ ตูโปต้า** สำหรับชาวไร่มันสำปะหลังมืออาชีพ

Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต



ครบครันทุกขั้นตอน สำหรับชาวไร่มั่นใจปะหลัมืออาชีพ
กับแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจากสยามคูโบต้า



L-SERIES

M-SERIES

MU-SERIES

เตรียมดิน



ปลูก



ตัดต้น



บด



ขนส่ง



ພານພຣວນ ດຣາຢັງ



ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดพรวนดินละเอียด ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีให้เลือกทั้งแบบ 5 ใบ, 6 ใบ และ 7 ใบ พร้อมชุดคัดท้ายปรับตั้งได้เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่

[illegible]

ตัดต้นมันไม่ละจุด เตรียมงานบุกได้สะดวก

เครื่องตัดต้นมันสำหรับ **ทุบตี้า** CSC 101

สำหรับแทรกเตอร์ไคโบต้าขนาด 40 และ 52 แรงม้า

รองรับการปลูกที่หลากหลาย งานได้คุณภาพ

ยกทรง

ไม่ยกทรง



ทำงานได้ในลักษณะปลูกที่แตกต่างกัน

สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทั้งในพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังแบบยกทรง และแบบไม่ยกทรง ด้วยการปรับระดับความสูงด้านของชุดใบมีด ซึ่งผู้ขับสามารถปรับตั้งได้ง่าย สามารถปรับระดับชุดใบมีดตัดขึ้น-ลงได้ 4 ระดับ หรือ 15 ซม. ช่วยลดข้อจำกัดในการใช้งานและลดความเสียหายต่อผลผลิต

ตัดต้นมันสำปะหลังได้เรียบและสม่ำเสมอ

ด้วยชุดใบมีดตัดต้นจำนวน 2 ชุด ซึ่งมีใบมีดตัดจำนวน 6 ใบ ที่มีความเร็วรอบตัด 630-800 รอบต่อนาที และความสูงชุดใบมีดสามารถปรับระดับความสูงได้ทั้งองศาการเอียง ทำให้ตัดต้นมันสำปะหลังได้ละเอียด เรียบสม่ำเสมอ

ทำงานได้ไว ลดการใช้แรงงาน

ลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน โดยอุปกรณ์สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง หรือใช้แรงงานเพียง 1 คน ทำงานได้ไวเฉลี่ย 12-18 ไร่/วัน หรือเทียบเท่าแรงงานคนได้ถึง 5 คน*

สะดวกสบาย ใช้งานง่าย



ควบคุมการทำงานได้อย่างคล่องตัว

ชุดอุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกซึ่งผู้ขับสามารถควบคุมได้ง่ายโดยการทำงานกับคันควบคุมชุดใบมีดต้นมัน และมีน้ำหนักการทำงานมากถึง 1 ต. ทำให้สามารถเข้าทำงานในหลากหลายพื้นที่ได้ง่ายและสะดวกสบาย



ถอดและประกอบอุปกรณ์ได้ง่าย

ออกแบบมาสำหรับแทรกเตอร์ไคโบต้าโดยเฉพาะ สามารถถอดและประกอบกับชุดโครงใบมีดต้นมันบริเวณด้านหน้าตัวรถได้ง่าย



ปลอดภัยในการทำงาน

ออกแบบให้มีชุดการ์ดครอบตัวเครื่อง เพื่อช่วยป้องกันอันตรายแก่ผู้ขับและผู้โดยสารบริเวณใกล้เคียงจากการกระเด็นของต้นมันสำปะหลัง อีกทั้งยังมีชุดการ์ดป้องกันวัชพืช ที่ครอบทั้งชุดลูกป้อนและเพลาดัด ทำให้สามารถทำงานในพื้นที่หนารกได้ต่อเนื่อง



ขุดได้เต็มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียผลผลิต

เครื่องขุดมันสำปะหลัง ตราช้าง CDC80

สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 52 แรงม้า

ด้วยระบบ 2D (Double Digger) ทำให้สามารถขุดมันสำปะหลังขึ้นมาได้เต็มประสิทธิภาพ ลดผลผลิตตกค้างในดินจากการทำงานพร้อมกัน 2 ระบบได้แก่



1. ระบบโซ่ลำเลียง

ทำหน้าที่ในการจับดินมันสำปะหลัง ที่มีลักษณะดินตึงตรง และลำเลียงขึ้นมาบนดิน



2. ระบบใบมีดขุด และขุดตะแกรงร่อน

ทำหน้าที่ในการนำมันสำปะหลังที่ตกค้างในดินขึ้นมา โดยออกแบบใบมีดขุดให้มีลักษณะเป็นรูปตัววี (V) ช่วยให้มีประสิทธิภาพ ลดแรงต้านดินพร้อมด้วยขุดตะแกรงร่อนที่มีหน้ากว้างการทำงานถึง 80 ซม. ช่วยให้มีดินมันขึ้นมาได้อย่างครบถ้วนและเต็มประสิทธิภาพ



น้ำหนักเบา

เครื่องขุดมันสำปะหลังมีขนาดเหมาะสม น้ำหนักเบาเพียง 400 กิโลกรัม จึงทำให้แทรกเตอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เสียสมดุล และมีอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยไม่เกิน 2.5 ลิตรต่อไร่*



ทดแทนแรงงาน ทำงานต่อเนื่อง ได้งานไว

รวมการทำงานที่ต่อเนื่องเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การเซาะดิน ยกหัวมันขึ้นจากดิน เขี่ยหัวมันออกและวางหัวมันลงบนดิน ช่วยลดเวลาในการทำงาน โดยมีความเร็วเฉลี่ย 8-10 ไร่ต่อวัน หรือ 1 ไร่ต่อชั่วโมง*

สะดวกสยายยังขึ้น ด้วยขุดกาตรวมทอง (อุปกรณ์เสริม)

ออกแบบให้เก็บรวมกองมันสำปะหลังได้สูงถึง 150 กก.** ลดเวลาในการเก็บรวมกองก่อนขนส่ง



[illegible]

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง



		CP100	CP100F	CP200F
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า	32 / 40 / 52		49 / 57 - 98
ขนาดชุดต่อพ่วง 3 จุด		มาตรฐาน SAE เบอร์ 1 (Category I)		มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Category II)
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,730 x 2,020 x 1,470		2,600 x 1,905 x 1,765
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	305	355	528
จำนวนแถวในการปลูก	แถว	1		2
ความกว้างร่องที่ทำได้	มิลลิเมตร	900 - 1,100		1,070

เครื่องตัด
ต้นมันสำปะหลัง



CSC 101		
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า	40 / 52
ขนาดชุดต่อพ่วง 3 จุด		ติดตั้งกับไถตรงใบเปิด ต้นดินแบบคันล่าง
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,290 x 1,200 x 1,540
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	165
ความกว้างร่องที่ทำได้	มิลลิเมตร	1,024

เครื่องนวด
มันสำปะหลัง



CDC80			
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า	52	
ขนาดชุดต่อพ่วง 3 จุด		มาตรฐาน SAE เบอร์ 1 (Category I)	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	กิโลกรัม	1,250 x 2,700 x 1,380	
น้ำหนักตัวเครื่อง	แถว	400	
ความกว้างของงานที่ทำได้	มิลลิเมตร	800	

ชุดบั้งที่



เครื่องขนย้าย
อนกประสงค์



		FL4028	FL5228	FL5228-PCL
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า	40	52	
ฐานล้อ	มิลลิเมตร	1,610	1,925	
กระบอกสูบแบบยก	กระบอกสูบ	มิลลิเมตร	55	
	ระยะชัก	มิลลิเมตร	495	
กระบอกสูบบั้งที่	กระบอกสูบ	มิลลิเมตร	55	
	ระยะชัก	มิลลิเมตร	495	
อัตราการใช้เชื้อเพลิง	ลิตรต่อนาฬิกา	23.9	30.5	
ค่าความดันสูงสุด	Mpa(กก./ซม ²)	16.2 (165)	17.7 (180)	
น้ำหนักรวมโดยประมาณ	กิโลกรัม	430	435	440

		MCR550	MCR650	MCR750
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า	57	60	70
ฐานล้อ	มิลลิเมตร	2,050		
กระบอกสูบแบบยก	กระบอกสูบ	มิลลิเมตร	105	
	ระยะชัก	มิลลิเมตร	405	
กระบอกสูบบั้งที่	กระบอกสูบ	มิลลิเมตร	80	
	ระยะชัก	มิลลิเมตร	345	
อัตราการใช้เชื้อเพลิง	ลิตรต่อนาฬิกา	30.5	41.6	41.6
ค่าความดันสูงสุด	Mpa(กก./ซม ²)	19.0 (193)	19.1 (195)	
น้ำหนักรวมโดยประมาณ	กิโลกรัม	1,582	1,597	1,582